

令和6年度

診断名/年月		令和 6 年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
肺炎	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
尿路感染症	人数	1	1	1	1	0	0
	治療日数	1	3	7	7	0	0
帯状疱疹	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
蜂窩織炎	人数	0	0	0	0	1	0
	治療日数	0	0	0	0	7	0

診断名/年月		令和 6 年			令和 7 年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
尿路感染症	人数	1	0	0	2	0	1
	治療日数	5	0	0	12	0	7
帯状疱疹	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
蜂窩織炎	人数	1	1	2	0	1	0
	治療日数	6	4	9	0	7	0

令和6年度

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2024年4月1日	2024年4月1日	1日間	尿路感染症	膿を含む排尿 白血球 (++)、尿蛋白 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服1日分処方 レボフロキサシン (500)錠 1錠/日
2024年5月17日	2024年5月19日	3日間	尿路感染症	熱発 尿蛋白 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服3日分処方 レボフロキサシン (500)錠 1錠/日
2024年6月6日	2024年6月12日	7日間	尿路感染症	KT38.8°C～37.1°C 白血球 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (500)錠 1錠/日
2024年7月3日	2024年7月9日	7日間	尿路感染症	血尿、濃尿、頻尿 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 ツムラ猪苓湯1包/回 1日3回
2024年8月6日	2024年8月12日	7日間	蜂窩織炎	左第2趾 発赤・腫脹・熱感・疼痛 先端に傷 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 サワシリン (250)錠 1錠/回 1日3回
2024年10月4日	2024年10月9日	6日間	蜂窩織炎	右足趾第4・5 発赤、膨脹、熱感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服5日分処方 サワシリン (250)錠 1錠/回 1日3回
2024年10月18日	2024年10月18日	5日間	尿路感染症	熱発 白血球 (++)、蛋白 (++)、潜血 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 レボフロキサシン (500)錠 1錠/日
2024年11月27日	2024年11月30日	4日間	蜂窩織炎	右足背 発赤、膨脹、熱感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服4日分処方 サワシリン (250)錠 1錠/回 1日3回
2024年12月1日	2024年12月4日	4日間	蜂窩織炎	右足背 発赤、膨脹、熱感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服4日分処方 サワシリン (250)錠 1錠/回 1日3回

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2024年12月6日	2024年12月10日	5日間	蜂窩織炎	左下肢 発赤、全体にむくみ 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服5日分処方 サワシリン (250) 錠 1錠/回 1日3回
2025年1月4日	2025年1月10日	7日間	尿路感染症	37.1°C 白血球 (++)、蛋白 (+++)、潜血 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (500) 錠 1錠/日
2025年1月15日	2025年1月19日	5日間	尿路感染症	38.7°C 白血球 (++)、蛋白 (+)、潜血 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 レボフロキサシン (500) 錠 1錠/日
2025年2月21日	2025年2月27日	7日間	蜂窩織炎	左手背腫脹 発赤 搓痒感 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 メイアクト (100) 錠 1錠/回 1日3回
2025年3月21日	2025年3月27日	7日間	尿路感染症	KT38.2°C 検尿 白血球 (++)、潜血 (+) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (250) 錠 1錠/日