

## 令和7年度

診断名/年月		令和 7 年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
肺炎	人数	0	0	0	0	0	
	治療日数	0	0	0	0	0	
尿路感染症	人数	0	2	2	0	2	
	治療日数	0	10	6	0	14	
帯状疱疹	人数	0	0	0	0	0	
	治療日数	0	0	0	0	0	
蜂窩織炎	人数	1	0	2	1	0	
	治療日数	7	0	14	7	0	

診断名/年月		令和 7 年			令和 8 年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎	人数						
	治療日数						
尿路感染症	人数						
	治療日数						
帯状疱疹	人数						
	治療日数						
蜂窩織炎	人数						
	治療日数						

## 令和7年度

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2025年4月22日	2025年4月28日	7日間	蜂窩織炎	KT39.5°C P67 BP96/59 左顔面発赤、腫脹 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生素内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩(100)1回1錠 1日2回
2025年5月26日	2025年5月31日	6日間	尿路感染症	KT38.0~39.0°C 検尿 白血球(++) 潜血(+) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生素内服6日分処方 レボフロキサシン(500)錠 1錠/日
2025年5月28日	2025年5月31日	4日間	尿路感染症	KT38.9~39.1°C 検尿 白血球(+++) 潜血(++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生素内服4日分処方 レボフロキサシン(500)錠 1錠/日
2025年6月1日	2025年6月1日	1日間	尿路感染症	KT38.9~39.1°C 検尿 白血球(+++) 潜血(++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生素内服1日分処方 レボフロキサシン(500)錠 1錠/日
2025年6月9日	2025年6月15日	7日間	蜂窩織炎	右眼瞼~顔全体 発赤・腫脹 KT38.8~40.9 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生素点滴注射7日間 6/9~10 スルバシリン(3g)1V+生食100ml 2回/日 6/11~15 セフトリアキソン(1g)2V+生食100ml 1回/日
2025年6月13日	2025年6月19日	7日間	蜂窩織炎	右足背発赤・腫脹・第4・5趾間水疱 疼痛・搔痒感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生素内服7日分処方 メイアクトMS(100) 1回1錠 1日3回
2025年6月21日	2025年6月25日	5日間	尿路感染症	KT38.7~40.5°C 尿蛋白(++)白血球(++)潜血(++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生素内服5日分処方 6/21 レボフロキサシン(500)錠 1錠/日 6/22~25 レボフロキサシン(250)錠 1錠/日
2025年7月2日	2025年7月8日	7日間	蜂窩織炎	左下腿 発赤・腫脹・熱感・疼痛あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生素内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩(100)1回1錠 1日2回

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2025年8月11日	2025年8月17日	7日間	尿路感染症	KT39.4°C 検尿 タンパク (+++) 白血球 (++) 潜血 (+++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (500) 錠 1錠/日
2025年8月18日	2025年8月24日	7日間	尿路感染症	KT38.6°C～38.9°C 検尿 タンパク (+) 白血球 (++) 潜血 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (250) 錠 2錠/日