

令和7年度

診断名/年月		令和 7 年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
肺炎	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
尿路感染症	人数	0	2	2	0	2	0
	治療日数	0	10	6	0	14	0
带状疱疹	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
蜂窩織炎	人数	1	0	2	1	0	0
	治療日数	7	0	14	7	0	0

診断名/年月		令和 7 年			令和 8 年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎	人数	0	0	0	0	0	0
	治療日数	0	0	0	0	0	0
尿路感染症	人数	2	2	2	1	0	0
	治療日数	10	8	12	4	0	0
带状疱疹	人数	1	0	0	0	0	0
	治療日数	5	0	0	0	0	0
蜂窩織炎	人数	1	0	2	0	1	1
	治療日数	7	0	14	0	2	4

令和7年度

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2025年4月22日	2025年4月28日	7日間	蜂窩織炎	KT39.5℃ P67 BP96/59 左顔面発赤、腫脹 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩（100）1回1錠 1日2回
2025年5月26日	2025年5月31日	6日間	尿路感染症	KT38.0～39.0℃ 検尿 白血球（++）潜血（+） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服6日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年5月28日	2025年5月31日	4日間	尿路感染症	KT38.9～39.1℃ 検尿 白血球（+++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服4日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年6月1日	2025年6月1日	1日間	尿路感染症	KT38.9～39.1℃ 検尿 白血球（+++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服1日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年6月9日	2025年6月15日	7日間	蜂窩織炎	右眼瞼～顔全体 発赤・腫脹 KT38.8～40.9 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤点滴注射7日間 6/9～10 スルバシリン（3g）1V+生食100ml 2回/日 6/11～15 セフトリアキソン（1g）2V+生食100ml 1回/日
2025年6月13日	2025年6月19日	7日間	蜂窩織炎	右足背発赤・腫脹・第4・5趾間水疱 疼痛・掻痒感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 メイアクトMS（100）1回1錠 1日3回
2025年6月21日	2025年6月25日	5日間	尿路感染症	KT38.7～40.5℃ 尿蛋白（++）白血球（++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 6/21 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日 6/22～25 レボフロキサシン（250）錠 1錠/日
2025年7月2日	2025年7月8日	7日間	蜂窩織炎	左下腿 発赤・腫脹・熱感・疼痛あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩（100）1回1錠 1日2回

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2025年8月11日	2025年8月17日	7日間	尿路感染症	KT39.4℃ 検尿 タンパク（+++）白血球（++）潜血（+++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年8月18日	2025年8月24日	7日間	尿路感染症	KT38.6℃～38.9℃ 検尿 タンパク（+）白血球（++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン（250）錠 2錠/日
2025年10月1日	2025年10月7日	7日間	蜂窩織炎	両下肢 発赤・腫脹・搔痒感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩（100）1回1錠 1日2回
2025年10月1日	2025年10月7日	7日間	尿路感染症	KT39.1℃ 検尿 白血球（++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年10月23日	2025年10月27日	5日間	带状疱疹	左顔面、胸部 発赤・水疱 医師の診察により带状疱疹と診断 抗生剤点滴注射5日間 アシクロビル250mg+生食100ml 2回/日
2025年10月25日	2025年10月27日	3日間	尿路感染症	KT39.5℃ 検尿 蛋白（++）潜血（++） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服3日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日
2025年11月19日	2025年11月19日	5日間	尿路感染症	KT38.9℃ 検尿 白血球（+）蛋白（+） 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 レボフロキサシン（500）錠 1錠/日 1日分 レボフロキサシン（250）錠 1錠/日 4日分

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
2025年11月28日	2025年11月30日	3日間	尿路感染症	検尿 白血球 (++) 蛋白 (++++ 潜血 (+++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 レボフロキサシン (250) 錠 1錠/日
2025年12月1日	2025年12月7日	7日間	尿路感染症	検尿 白血球 (++) 蛋白 (++++ 潜血 (+++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服7日分処方 レボフロキサシン (250) 錠 1錠/日 2日分 ミノサイクリン塩酸塩 (100) 1回1錠 1日2回 5日分
2025年12月12日	2025年12月18日	7日間	蜂窩織炎	左手首 発赤・腫脹・熱感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 メイアクト (100) 1回1錠 1日3回
2026年12月15日	2026年12月19日	5日間	尿路感染症	KT38.9℃ 検尿 白血球 (+++) 潜血 (++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服5日分処方 レボフロキサシン (500) 錠 1錠/日
2025年12月17日	2025年12月23日	7日間	蜂窩織炎	KT37.3℃ 右腰部 発赤・熱感あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服7日分処方 ミノサイクリン塩酸塩 (100) 1回1錠 1日2回
2026年1月16日	2026年1月19日	4日間	尿路感染症	検尿 白血球 (+++) 潜血 (+++) 医師の診察により尿路感染症と診断 抗生剤内服4日分処方 レボフロキサシン (250) 錠 1錠/日
2026年2月27日	2026年2月28日	2日間	蜂窩織炎	右足背 発赤あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服2日分処方 メイアクト (100) 1回1錠 1日3回
2026年3月1日	2026年3月4日	4日間	蜂窩織炎	右足背 発赤あり 医師の診察により蜂窩織炎と診断 抗生剤内服4日分処方 メイアクト (100) 1回1錠 1日3回